

FRIGOBAR



EMAINOX
PROFESSIONAL FURNISHING SYSTEMS



La linea Frigobar è ideale per la conservazione di bevande e fusti di birra. È costituita da una serie di elementi refrigerati componibili, caratterizzati da:

- > gruppo di raffreddamento integrato o remoto
- > struttura in poliuretano monoscocca
- > realizzazione in acciaio inox 18/10
- > ricca serie di accessori dedicati e indipendenti: porte in vetro, bottigliera, tramoggia ecc.

Die Frigobar Linie ist ideal für die Lagerung von Getränken und Bierfässern. Es besteht aus einer Reihe von modularen Kühlelementen, gekennzeichnet durch:

- > integrierte oder Fernkühlgruppe
- > Monocoque-Polyurethan-Struktur
- > 18/10 Edelstahlkonstruktion
- > breites Angebot an dediziertem und unabhängigem Zubehör: Glastüren, Flaschenhalter, Trichter usw.

La línea Frigobar es ideal para la conservación de cerveza. Consiste de una serie de elementos refrigerados modulares, caracterizados por:

- > grupo refrigerante integrado o remoto
- > estructura de poliuretano monoscocca
- > construcción en acero inoxidable 18/10
- > amplia gama de accesorios dedicados e independientes: puertas de vidrio, estanterías, etc.

The Frigobar line is perfect for storing beverages and beer kegs. It consists of a series of modular and refrigerated elements, characterized by:


- > integrated or remote cooling unit
- > monocoque polyurethane structure
- > 18/10 stainless steel construction
- > wide range of dedicated and independent accessories: glass doors, bottle-stand, hopper, etc.

La ligne Frigobar est idéale pour stocker des boissons et des fûts de bière. Elle se compose d'une série d'éléments réfrigérés modulaires, caractérisés par:

- > groupe intégré ou à distance
- > structure monocoque polyuréthane
- > construction en acier inoxydable 18/10
- > une gamme riche d'accessoires dédiés et indépendants: portes en verre, porte-bouteilles, trémie, etc.

Линия Frigobar идеально подходит для хранения напитков и бочонков. Она состоит из серии модульных и охлаждаемых элементов, характеризующихся:

- > автономным или выносным охладителем
- > монокулярной полиуретановой структурой
- > Конструкцией из нержавеющей стали 18/10
- > Богатым ассортиментом аксессуаров: двери, подставки для бутылок, лоток, etc.





Ideal para almacenar bebidas y barriles
en una serie de elementos refrigerados
realizados por:
• Integrado o remoto
• Estructura monocasco
• Acero inoxidable 18/10
• Accesorios dedicados e independientes:
portabotellas, tolva, etc.

Подходит для хранения напитков и пивных
в серии модульных холодильных элементов,

с моноблочным холодильным агрегатом
и моноблочной структурой
из нержавеющей стали 18/10
в комплекте аксессуары: стеклянные
бутылки, бункер и т. д.



FUNZIONALITÀ E VERSATILITÀ

Functionality and versatility • Funktionalität und Vielseitigkeit


• Fonctionnalité et versatilité • Funcionalidad y versatilidad •

Функциональность и универсальность



TAVOLO CON GRUPPO REFRIGERATO


Refrigerated counter with unit • Kühlpult mit Kühlsatz • Comptoir réfrigéré avec groupe intégré • Mesa con grupo refrigerado • Стол с холодильной группой



DIMENSIONI Dimensions • Abmessungen • Dimensions • Dimensiones • размеры	TENSIONE Voltage • Spannung • Tension d'alimentation • Tensión alimentación • напряжение	POTENZA Absorption • Aufnahme • Puissance • Potencia • мощность
1070x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
1560x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
2140x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
2720x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6

TAVOLO CON GRUPPO REFRIGERATO E TRAMOGGIA


Refrigerated counter with unit and hopper • Kühlpult mit Kühlsatz und Müllkipper • Comptoir réfrigéré avec groupe intégré et trémie • Mesa con grupo refrigerado y tolva • Стол с холодильной группой и бункером



1470x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
1960x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
2540x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
3120x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6

TAVOLO CON GRUPPO REFRIGERATO E VASCA REFRIGERATA PER BOTTIGLIE

Refrigerated counter with unit and bottles cooling-sink • Kühlpult mit Kühlsatz und Kühlsumpf • Comptoir réfrigéré avec groupe intégré et cuve réfrigérée pour bouteilles • Mesa con grupo refrigerado y tanque refrigerado para botellas • Стол с холодильной группой и холодильной ванной для бутылок



1070x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
1560x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
2140x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6
2720x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,6

TAVOLO CON PREDISPOSIZIONE PER GRUPPO REMOTO

Counter with remote refrigerated unit • Kühlpult - Zentralgekühlt • Comptoir prédisposé pour groupe à distance • Mesa con preparación para grupo remoto • Стол с возможностью установки выносного холодильного агрегата



870x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,18
1360x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,30
1940x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,42
2520x700x845	230V 1F + N 50Hz	kW 0,58

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features • Technische Merkmale • Caractéristiques techniques • Características técnicas • Технические характеристики



Ventilated
Refrigeration

GAS


R452A



+2 / +10



Standard version



H=40 mm
INOX 304 12/10



H=30 mm



50 mm

POLYURETHANE

Emainox Srl

Via Pontebbana, 9 - 33098
Valvasone Arzene (PN)
T. +39 0434 85385
F. +39 0434 85390
info@emainox.it
www.emainox.it