

SELF 700



**EMAINOX**  
PROFESSIONAL FURNISHING SYSTEMS





# SELF 700

## DIE AUSWAHL



### ◆ Wenn die Flexibilität wichtig ist

Self 700 umfasst eine Reihe modularer Elemente, die auf Rädern montiert sind und leicht nebeneinander anstellbar sind. Sie können einzeln als Insel aufgestellt oder aneinander gereiht werden.


Durch die Zweckmäßigkeit des Zusammenstellens und Trennens der einzelnen Module findet Self 700 auch in den Fällen Verwendung, in denen ein häufiges Umstellen der Elemente für die Optimierung des Anbaus erforderlich ist. Eine große Auswahl praktischer Zubehörteile ergänzt die Linie Self 700 und bietet Ihnen die beste Lösung für Ihre Anforderungen an Funktionalität und Ergonomie.

Technologie, Ästhetik und Herstellung mit INOX 18/10 garantieren ein hochwertiges, extrem zuverlässiges und bis ins kleinste Detail sorgfältig verarbeitetes Produkt, das den höchsten Standard von EMANOX erfüllt.

### • Linie Self 700 Ausführung "Kinder"

Diese Linie hat eine reduzierte Höhe (800 mm). Sie umfasst eine große Auswahl an Elementen und Zubehör der Standardserie und ist die optimale Lösung, wenn es sich bei den Benutzern um Kinder handelt.

Bestens geeignet für die Kantinen in Grund- und Hauptschulen.



Anbaubeispiel einer Linie  
Self 700.  
Die Details des  
Aneinanderstellens der  
Elemente und die Räder  
sind gekennzeichnet..





# SELF 700 TECHNISCHE MERKMALE



## ◆ Die Produktpalette

Die Produktpalette der Elemente Self 700 ist nach der jeweiligen Benutzung in drei Hauptgruppen unterteilt:

- Beheizte Elemente (Seite 6/9);
- Kühlelemente (Seite 10/13);
- Neutrale Elemente (Seite 14/17).

Eine große Auswahl an Zubehörteilen (Seite 18/21) ermöglicht die passende Lösung für jede funktionelle und ästhetische Anforderung zu finden.

Die Anbaubeispiele zeigen einige der zahlreichen Gebrauchsmöglichkeiten (Seite 22/23).

## ◆ Wichtigste technische Merkmale

- Free-flow mit Tragrahmen. Man kann zwischen dem einfachen Aneinanderstellen der Module oder der Befestigung mit den Verbindungs- und Anschlussteilen in einer Reihe wählen.
- Fortbewegung mit Rädern für alle Elemente.
- Aus Edelstahl 18/10, AISI 304 hergestellt.
- Tiefe der Ablagen: 600/700 mm.
- Feste und neigbare Tabletrutschen.
- Schiebetüren an den beheizten und neutralen Elementen und Drehtüren für die Kühlelemente.
- Gerundete Wannens mit herausnehmbarem Überlauf.
- Digitale Steuerung bei allen Kühlelementen.
- Standardverkleidung in der Farbe Rot, auf Anfrage auch individuell ausführbar.



# SELF 700

## BEHEIZTE ELEMENTE



Unsere Bainmarie- und Glaskeramikelemente gewährleisten den tadellosen Erhalt Ihrer Gerichte. Die beheizten Schranktische, in denen die Teller abgestellt werden können, verfügen über ein getrenntes Heizsystem und werden von einem unabhängigen Thermostat gesteuert. All dies mit der gewohnten Zuverlässigkeit von EMAINOX und unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen.

### ◆ Bainmarie

- Mit Wannen 2-3-4-6 GN 1/1 auf Offenfach.
- Mit Wannen 2-3-4-6 GN 1/1 auf neutralem Schranktisch mit Schiebetüren.
- Mit Wannen 2-3-4-6 GN 1/1 auf beheiztem und belüftetem Schranktisch mit Schiebetüren.

### ◆ Beheizte Ablage aus Glaskeramik

- Auf Offenfach.
- Auf beheiztem und belüftetem Schranktisch mit Schiebetüren.

Bainmarie-Element auf  
Offenfach



Element mit beheizter Platte aus  
Glaskeramik auf Offenfach



Bainmarie-Element auf Schranktisch  
mit Schiebetüren



Element mit beheizter  
Glaskeramikablage auf Schranktisch  
mit Schiebetüren



Abmessungen der Bainmarie-Elemente:  
Länge 800 / 1.200 / 1.500 / 2.300 mm  
Gesamthöhe 900 mm  
Tiefe 700 mm

Abmessungen der Elemente mit beheizter Ablage:  
Länge 800 / 1.200 / 1.500 mm  
Gesamthöhe 900 mm  
Tiefe 700 mm



# SELF 700 BEHEIZTE ELEMENTE



Einzelheiten:  
Innenaufteilung des beheizten Schranktisches  
und beheizte Ablage aus Glaskeramik



Bainmarie-Element mit  
Wanne 6 GN 1/1

Element mit beheizter  
Ablage aus Glaskeramik



# SELF 700

## KÜHLELEMENTE



Die statische Kühlung der Ablagen und Wannen, der Einsatz ventilierter Verdampfer in den Vitrinen und Schränken; dies alles, um das höchste technologische Niveau bei den verschiedenen Anwendungen zu garantieren. EMAINOX stellt dem Kunden mit Freude ihre zwanzigjährige Erfahrung zur Verfügung.

### ◆ Kühlwanne

- Mit Wannen 2-3-4-6 GN 1/1 auf Offenfach.
- Mit Wannen 4-6 GN 1/1 auf Kühltablett mit Drehtüren.

### ◆ Kühlablage

- Auf Offenfach.
- Auf Kühltablett mit Drehtüren.

### ◆ Aufgesetzte Kühlvitrine

- Auf Offenfach mit Kühlwanne 4-6 GN 1/1 oder Kühlablage.
- Auf Kühltablett mit Drehtüren, mit Kühlwanne 4-6 GN 1/1 oder Kühlablage.

### ◆ Freistehende Kühlvitrine

- Ohne Bodenablage.
- Mit Bodenablage.

Element mit Kühlwanne auf  
Offenfach



Element mit Kühlablage auf  
**Offenfach**



Element mit Kühlwanne auf Tisch  
**mit Drehtüren**



Element mit Kühlablage auf Tisch  
**mit Drehtüren**



Abmessungen der Elemente mit Kühlwanne:  
Längen 800 / 1.200 / 1.500 / 2.300 mm  
Gesamthöhe 900 mm  
Tiefe 700 mm

Abmessungen der Elemente mit Gekühlter Ablage:  
Längen 1.200 / 1.500 / 2.300 mm  
Gesamthöhe 900 mm  
Tiefe 700 mm

## Freistehende Kühlvitrine



# SELF 700

## KÜHLELEMENTE


Abmessungen freistehender  
Kühlvitrine:  
Länge 1.500 / 2.300 mm  
Höhe 1.150 mm  
Tiefe 700 mm



## Aufgesetzte Kühlvitrine



Abmessungen aufgesetzter Kühlvitrine  
auf Offenfach oder Kühl Tisch:  
Länge 1.500 / 2.300 mm  
Höhe 1.620 mm  
Tiefe 700 mm



# SELF 700

## NEUTRALE ELEMENTE



Schrantische, Kassen, Eck- und Stützelemente. In der umfangreichen Produktpalette finden Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen. Immer unter Einhaltung der hohen Qualitätsstandards von EMAINOX.

### ◆ Unterteile

- Offen.
- Als Schranktisch mit Schiebetüren.

### ◆ Kassen

- In der Mitte, rechts oder links, mit einer Schublade mit Schlüssel und Steckdose ausgestattet.

### ◆ Ecken

- Innen oder außen, 90° oder 45°.

### ◆ Unterteil zum Einschieben der Laufwagen

### ◆ Untergestell Kochplatte

### ◆ Halterungen

- Tablett- und Besteckhalter.
- Tabletthalter und Brotfach + Besteckhalter aus PVC.
- Brotfach mit Besteckhalter aus PVC zum Aufsetzen.
- Gläserablage als Aufsatz mit 3 gerillten, schrägen Böden.
- Seitliche Struktur mit 1 oder 2 Böden für die Ausgabe von Besteck, Brot und Tablett.

Neutrales offenes Element



Neutrales Element als Schranktisch mit Schiebetüren



Abmessungen neutraler Elemente:  
Länge 400 / 800 / 1.200 / 1.500 mm  
Gesamthöhe 900 mm  
Tiefe 700 mm

Kassenelement



Element Tablett- und Besteckhalter und Brotfach



SELF 700 

## NEUTRALE ELEMENTE



Elemente für Gläserablagen,  
Tabletts, Besteck und Brot

Eckelemente



Element zum Einschieben der  
Laufwagen





# SELF 700 ZUBEHÖR



Die extreme Flexibilität des Systems Self 700 wird durch die nahezu unzähligen Möglichkeiten der individuellen Gestaltungen ergänzt. Eine große Zubehörauswahl gestattet eine Anpassung der Linie an die unterschiedlichen technischen und ästhetischen Anforderungen.

- ◆ Inselumbausatz
- ◆ Tabletrutsche aus Rohren oder Edelstahlplatte
  - Gerade fixiert oder verstellbar.
  - Eckteil mit 90° oder 45° Außenecken.
  - Gerade mit 90° oder 45° Innenecke rechts oder links (nur für Rohrausführung).
- ◆ Aufsätze
  - Halterung für 1 oder 2 Kristallglasböden.
  - Überbau-Halterung für Insel.
  - Kristallglaselemente: frontal, gerundet, mit doppelter Rundung für Insel.
- ◆ Beleuchtungs- und Heizelemente für Aufbau
- ◆ Verbindungselemente nebeneinander liegender Fächer und Eckverbindungsplatten
- ◆ Füße, Sockel aus Edelstahl
- ◆ Tellerwagen
  - Neutral oder beheizt mit Abdeckung, Fassungsvermögen 120 Teller.
- ◆ Tablettstapler
- ◆ Teller-, Korb- oder Tablettstapler
  - Zum Einsetzen in das neutrale Element.

## Ergänzungsbeispiel mit Zubehör



- ◆ **A.** Halterung für 2 Fachböden mit 1 vorderer Kristallglasscheibe und 2 gerundeten Platten.
- ◆ **B.** Halterung für 1 Fachboden mit 1 vorderer Kristallglasscheibe und 1 gerundeter Platte.
- ◆ **C.** Überbauhalterung für Insel mit 1 doppelt gerundeter Kristallglasscheibe.
- ◆ **D.** Gerade Tabletrutsche aus Rohr.
- ◆ **E.** Gerade Tabletrutsche mit Edelstahlplatte.



## Inselumbausatz mit Tabletrutsche aus Rohr




Detail des Elements für Teller-/Tablettausgabe



Details des Beleuchtungs- und Heizelements für Aufbau

Fixierte Tabletrutschen aus Edelstahlrohr



Verstellbare Tabletrutsche aus Edelstahlrohr



Feste Tabletrutschen mit Edelstahlplatte



Tabletrutschen aus Edelstahl, mit Rohren oder einer Platte mit Wölbungen.  
In verschiedenen Abmessungen und in gerader Ausführung oder mit einer 90° oder 45° Ecke lieferbar.

## SELF 700 ZUBEHÖR

Fachverbindungselemente auf Anfrage



Standard-Fachverbindungselemente





Detail des  
Tablettstaplers



Tablettstapler



Beheizter Tellerwagen  
mit Deckeln



Details des Deckels aus  
Polykarbonat und Einschub  
der Wagen

# SELF 700 ZUBEHÖR




Optionen der Standardfarbe der modularen Verkleidungsplatten.


## Farbpalette und Materialien für die Elementverkleidung

Die vordere und seitliche Verkleidung kann auf Anfrage des Kunden individuell ausgeführt werden, um eine Anpassung an die ästhetischen Anforderungen des Ambientes zu erzielen. Alternativ zur Standardausführung können Platten in einer großen Auswahl an Farben, Laminaten, metallisiert oder mit verschiedenen Holzarten beschichtet, angefragt werden.





Anbaubeispiel der Linie Self 700 Kinder und Detail des Höhenunterschiedes der Elemente zwischen den zwei Ausführungen.





# SELF 700 LINIE KINDER



## ◆ Wo erleichtern wichtig ist

Bei der Essensausgabe in Kindertagesheimen ist es wichtig, den Kleinsten die Gerichte zu zeigen und sie in ihre Reichweite zu bringen.

Unter Beibehalt der Merkmale und des Zubehörs der Standardlinie Self 700 setzt sich die Linie Kinder aus niedrigeren Elementen zusammen, die Modulhöhe beträgt hier nur 800 mm.

Wenn Kinder den Self Service benutzen, treten die Merkmale der Hygiene, Sicherheit und Zweckmäßigkeit, die alle EMANOX-Produkte auszeichnen, besonders deutlich hervor.


Die Linie Self 700 Kinder ist die optimale Lösung für den Einsatz in Grund- und Hauptschulen.

## ◆ Technische Merkmale


- Allgemeine Merkmale wie die Linie Self 700 Standard.
- Höhe der gekühlten und neutralen Elemente vom Boden 800 mm.
- Leichte Austauschbarkeit mit den gleichen Zubehörteilen der Self 700.



# ANBAUBEISPIELE



- ◆ A. Element zum Einschieben der Wagen  
L. = 1.500 mm
- ◆ B. Element Glaskeramikplatte auf Warmhalteschrank L. = 1.500 mm
- ◆ C. Bainmarie-Element 4 GN1/1 auf Warmhalteschrank L. = 1.500 mm
- ◆ D. Element Außenecke 90°
- ◆ E. Element Glaskeramikplatte auf Offenfach  
L. = 1.500 mm
- ◆ F. Element Kühlvitrine mit Wanne und Kühlreserve L. = 2.300 mm
- ◆ G. neutrales Element L = 1.200 mm
- ◆ H. rechtes Kassenelement





**EMAINOX**  
PROFESSIONAL FURNISHING SYSTEMS

EMAINOX S.p.A.  
Via Pontebbana, 9  
33098 Valvasone (PN) Italy  
Tel. +39 0434.85385  
Fax +39 0434.85390  
[www.emainox.it](http://www.emainox.it) - [info@emainox.it](mailto:info@emainox.it)

