

DECANTER

La nuova linea di vetrine che unisce design e funzionalità, ideale per l'esposizione e la conservazione dei tuoi vini



 **EMAINOX**
PROFESSIONAL FURNISHING SYSTEMS

ELEGANZA ED AFFIDABILITÀ

Decanter è la nuova linea di vetrine per l'esposizione e la conservazione del vino, realizzata nel rispetto dei suoi principi di mantenimento e servizio, con l'obiettivo di ricreare le condizioni ideali di una cantina tradizionale.

Grazie a temperatura e umidità ottimali, l'aroma e le proprietà organolettiche del vostro vino rimarranno inalterate, consentendone una perfetta conservazione alle condizioni desiderate.

Il design e l'eleganza di Decanter valorizzano e offrono ampia visibilità al prodotto esposto. Le sue dimensioni ridotte lo rendono adattabile a qualsiasi esigenza di spazio e insieme alle diverse soluzioni di personalizzazione, gli consentono di divenire un raffinato complemento d'arredo e di risaltare nell'ambiente in cui è inserito: dall'enoteca al ristorante, dal bar alla residenza privata.

- ▶ DESIGN
- ▶ ADATTABILITÀ
- ▶ QUALITÀ



LA SOLUZIONE AD OGNI VOSTRA ESIGENZA

La struttura modulare consente di scegliere differenti soluzioni per il posizionamento delle bottiglie. È possibile combinare le quattro tipologie di ripiani regolandoli in altezza lungo il telaio, configurando la vetrina secondo le vostre preferenze ed esigenze estetiche e di funzionalità.



Posizione bottiglie: inclinata
Capacità: n.12 bottiglie
Numero ripiani per telaio: n.6



Posizione bottiglie: verticale
Capacità: n.28 bottiglie
Numero ripiani per telaio: n.4



Posizione bottiglie: verticale
Capacità: n.28 bottiglie
Numero ripiani per telaio: n.4



Telaio componibile
indipendente per una diversa
collocazione delle bottiglie



Posizione bottiglie: orizzontale
Capacità: n.18 bottiglie (su 3 livelli)
Numero ripiani per telaio: n.6

DATI TECNICI

- Set temperatura +6°C/+18°C
- Caratteristiche ambientali di funzionamento: +25°C, 60%RH
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Termoregolatore digitale
- Illuminazione LED luce calda
- Vetrocamera basso emissivo
- Sbrinamento a fermata
- Autoevaporazione dell'acqua di condensa
- Porte autochiudenti con guarnizione magnetica
- Piedini regolabili
- Versione autonoma (Gas R404A) e remota
- Dimensioni vetrina 1 porta: 790x485x2165 mm
- Dimensioni vetrina 2 porte: 1430x485x2165 mm
- Tensione alimentazione 230V/50Hz
- Tipologia bottiglie: bordolesi

OPTIONAL

- Serratura meccanica
- Luce LED dimmerabile
- Luce LED di colore diverso o RGB
- Allestimento interno custom
- Verniciatura RAL custom

*Le vetrine vanno ancorate al pavimento
o al soffitto per prevenirne il ribaltamento.*



Emainox Srl

Via Pontebbana, 9 - 33098
Valvasone Arzene (PN)
T. +39 0434 85385
F. +39 0434 85390
info@emainox.it
www.emainox.it